



超硬 コクサイホルソー



業界初！切屑4分割構成

特長

- 切屑をスムーズに排出できる構造のため、深穴でも一気に穴あけが可能！
- チップ形状を「切屑4分割」構造とし、抜群の切れ味と耐久性を実現！
- 超硬チップが差込式のため3面共に母材と接触、非常にはずれにくく強靱なチップが誕生！

用途

ステンレス・厚鉄鋼・鉄板・塩ビ・プラスチック
木材等あらゆる穴あけ作業


コクサイホルソー (超硬)			
商品名・サイズ	定価	備考	
コクサイホルソー 14 ~ 20	10,500円		
コクサイホルソー 21 ~ 25	10,900円		
コクサイホルソー 26 ~ 30	12,300円		
コクサイホルソー 31 ~ 35	14,000円		
コクサイホルソー 36 ~ 40	16,300円		
コクサイホルソー 41 ~ 45	19,300円		
コクサイホルソー 46 ~ 50	20,900円		
コクサイホルソー 51 ~ 55	25,100円		
コクサイホルソー 56 ~ 60	28,900円		
コクサイホルソー 61 ~ 65	30,800円		
コクサイホルソー 66 ~ 70	34,700円		
コクサイホルソー 71 ~ 75	37,700円		
コクサイホルソー 76 ~ 80	39,400円		
コクサイホルソー 81 ~ 85	43,400円		
コクサイホルソー 86 ~ 90	47,600円		
コクサイホルソー 91 ~ 95	49,700円		
コクサイホルソー 96 ~ 100	53,600円		
コクサイホルソー 101 ~ 110	60,800円		
コクサイホルソー 115・120	72,700円		
コクサイホルソー 125・130	87,200円		
コクサイホルソー 135・140	101,200円		
コクサイホルソー 145・150	115,500円		
コクサイホルソー 155・160	131,800円		
6φ センタードリル	2,300円		
スプリング	250円		
コクサイホルソー 7本組 (21・27・32・33・35・38・50)	104,500円		
コクサイホルソー 電工7本組 (21×2・27×2・33・42・53)	104,500円		
ホルソーケースのみ(7本用)	3,000円		



サイズ及び仕様形式					
直径	全長	有効長	刃数	ドリル径	軸径
15φ ~ 19φ	113 ^{ミリ}	25 ^{ミリ}	4	6φ	10φ
20φ ~ 33φ			6		
34φ ~ 43φ			8		
44φ ~ 55φ			10		
56φ ~ 70φ			12		
71φ ~ 85φ			14		13φ
86φ ~ 100φ			16		
101φ ~ 125φ			18		
126φ ~ 150φ			20		
155φ・160φ			24		



ツバなしタイプもあります



コクサイホルソーを安全且つ適正にご使用頂くために

- ① 電動ドリルは、必ず回転用をご使用下さい。(回転中は手や顔を近づけないで下さい。)
- ② センタードリル貫通時に注意して、超硬チップを急激に被削材に当てないで下さい。
- ③ ステンレス切削は加工硬化しますので、穿孔途中で休まず一気に貫通して下さい。
- ④ ホルソーに切削油を注入して切削すると、耐久力がアップします。

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2023. 8. 23

(電工7本組も同ケース入)

コクサイホルソー 7本組

コクサイの バイメタル・ホルソー



- 特長**
- 薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。
 - 六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。
 - センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。
- ※鉄板の厚さは3.2mmまで対応しています。

☆用途☆

**鉄板・板金・薄板・塩ビ
プラスチック・サイディング
木・コンパネ・ベニヤ**


インパクトドライバーにも対応!!

バイメタルホルソー 価格表

商品名・サイズ	定価	備考	商品名・サイズ	定価	備考
六角軸バイメタルホルソー 14	4,600円		バイメタルホルソー 50	11,600円	
六角軸バイメタルホルソー 15	4,600円		バイメタルホルソー 51	11,600円	
六角軸バイメタルホルソー 16	4,600円		バイメタルホルソー 52	11,600円	
六角軸バイメタルホルソー 17	4,600円		バイメタルホルソー 53	11,600円	
六角軸バイメタルホルソー 18	4,600円		バイメタルホルソー 54	11,600円	
六角軸バイメタルホルソー 19	4,600円		バイメタルホルソー 55	12,800円	
六角軸バイメタルホルソー 20	5,200円		バイメタルホルソー(ツバなし) 60	13,200円	
六角軸バイメタルホルソー 21	5,200円		バイメタルホルソー(ツバなし) 62	13,200円	
六角軸バイメタルホルソー 22	5,200円		バイメタルホルソー(ツバなし) 65	13,800円	
六角軸バイメタルホルソー 23	5,200円		バイメタルホルソー(ツバなし) 70	14,500円	
六角軸バイメタルホルソー 24	5,200円		バイメタルホルソー(ツバなし) 75	18,200円	
六角軸バイメタルホルソー 25	6,000円		バイメタルホルソー(ツバなし) 77	20,000円	
六角軸バイメタルホルソー 26	6,000円		バイメタルホルソー(ツバなし) 80	20,000円	
六角軸バイメタルホルソー 27	6,000円		バイメタルホルソー(ツバなし) 81	27,000円	
六角軸バイメタルホルソー 28	6,000円		バイメタルホルソー(ツバなし) 82	27,000円	
六角軸バイメタルホルソー 29	6,000円		バイメタルホルソー(ツバなし) 85	27,000円	
六角軸バイメタルホルソー 30	7,400円		バイメタルホルソー(ツバなし) 90	28,600円	
六角軸バイメタルホルソー 31	7,400円		バイメタルホルソー(ツバなし) 95	30,000円	
六角軸バイメタルホルソー 32	7,400円		バイメタルホルソー(ツバなし) 100	30,800円	
六角軸バイメタルホルソー 33	7,400円		バイメタルホルソー(ツバなし) 105	41,800円	
六角軸バイメタルホルソー 34	7,400円		バイメタルホルソー(ツバなし) 110	50,600円	
六角軸バイメタルホルソー 35	8,300円		バイメタルホルソー(ツバなし) 115	50,600円	
バイメタルホルソー 36	8,300円		バイメタルホルソー(ツバなし) 120	52,200円	
バイメタルホルソー 37	8,300円		バイメタルホルソー(ツバなし) 125	54,400円	
バイメタルホルソー 38	8,300円		バイメタルホルソー(ツバなし) 130	54,400円	
バイメタルホルソー 39	8,300円		バイメタルホルソー(ツバなし) 135	58,800円	
バイメタルホルソー 40	9,200円		バイメタルホルソー(ツバなし) 150	63,200円	
バイメタルホルソー 41	9,200円		バイメタルホルソー(ツバなし) 155	71,400円	
バイメタルホルソー 42	9,200円		バイメタルホルソー(ツバなし) 160	71,400円	
バイメタルホルソー 43	9,200円		バイメタルホルソー(ツバなし) 170	79,000円	
バイメタルホルソー 44	9,200円		バイメタルホルソー7本組 (21・27・32・33・35・38・50)	53,600円	
バイメタルホルソー 45	10,400円		バイメタルホルソー7本組 (21×2・27×2・33・42・53)	53,600円	
バイメタルホルソー 46	10,400円		55φまでのセンタードリル	1,500円	
バイメタルホルソー 47	10,400円		60φ以上のセンタードリル	1,900円	
バイメタルホルソー 48	10,400円				
バイメタルホルソー 49	10,400円				

☆特長☆

- 刃厚0.8mmの薄刃を採用、鋭い切れ味と抜群の長寿命を実現!
- 六角軸仕様(サイズ14~35)によりインパクトドライバーでも使用可能!
- センタードリルのスプリングにより、切屑除去作業が楽!



※ ホルソーケースのみ(7本用)
定価 3,000円



バイメタルホルソー 7本組

- 安全且つ適正に御使用頂くために
- ①ご使用時には必ず保護メガネ等の保護具を着用して下さい。
 - ②作業時の服装には充分注意し、作業服の袖やネクタイ、ズボンのすそ等巻き付きやすいものは着用しないで下さい。
 - ③穴あけ以外の目的で使用しないで下さい。
 - ④回転中のカッター部に手を触れないようにして下さい。
 - ⑤使用直後のカッター部や被削材は熱を持っているので、やけどにご注意下さい。
 - ⑥労働安全衛生法に基づき使用して下さい。

※サイズ36~55も六角軸に変更できますが、鉄鋼に使用した場合等、相手の材料によっては軸が折れやすくなる場合があります。

※サイズ60以上は「ツバなし」になります。




★コクサイホルソー★

ツバなしタイプ



コクサイホルソー (超硬) (ツバなし)		
商品名・サイズ	定価	備考
コクサイホルソー(ツバなし) 20	10,500円	
コクサイホルソー(ツバなし) 21		
コクサイホルソー(ツバなし) 22	10,900円	
コクサイホルソー(ツバなし) 25		
コクサイホルソー(ツバなし) 27		
コクサイホルソー(ツバなし) 28	12,300円	
コクサイホルソー(ツバなし) 30		
コクサイホルソー(ツバなし) 32		
コクサイホルソー(ツバなし) 33	14,000円	
コクサイホルソー(ツバなし) 34		
コクサイホルソー(ツバなし) 35		
コクサイホルソー(ツバなし) 38	16,300円	
コクサイホルソー(ツバなし) 40		
コクサイホルソー(ツバなし) 42	19,300円	
コクサイホルソー(ツバなし) 45		
コクサイホルソー(ツバなし) 50	20,900円	
コクサイホルソー(ツバなし) 53	25,100円	




バイメタルホルソー (ツバなし)		
商品名・サイズ	定価	備考
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 15	4,600円	
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 18		
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 20		
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 21	5,200円	
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 22		
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 23		
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 25		
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 27	6,000円	
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 28		
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 30		
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 32		
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 33	7,400円	
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 34		
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 35		
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 38	8,300円	
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 40		
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 42	9,200円	
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 45	10,400円	
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 50	11,600円	
六角軸バイメタルホルソー(ツバなし) 53		

★バイメタルホルソー★

薄型

0.6mm薄刃仕様

- 特長** ● 超薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え、充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。
- 用途** ● 薄鉄板(2mm以下)、ステンレス(1mm以下) 塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。
- 使用電動機** ● 充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)



バイメタルホルソー 薄型 5本組



21φ × 2本
27φ × 2本
33φ × 1本 } 計5本組

定価 38,400円

バイメタルホルソー 薄型		
商品名・サイズ	定価	備考
バイメタルホルソー薄型 12		
バイメタルホルソー薄型 13	6,100円	
バイメタルホルソー薄型 14		
バイメタルホルソー薄型 15		
バイメタルホルソー薄型 16		
バイメタルホルソー薄型 17	6,200円	
バイメタルホルソー薄型 18		
バイメタルホルソー薄型 19		
バイメタルホルソー薄型 20		
バイメタルホルソー薄型 21		
バイメタルホルソー薄型 22	6,500円	
バイメタルホルソー薄型 23		
バイメタルホルソー薄型 24		
バイメタルホルソー薄型 25		
バイメタルホルソー薄型 26		
バイメタルホルソー薄型 27	7,500円	
バイメタルホルソー薄型 28		
バイメタルホルソー薄型 29		
バイメタルホルソー薄型 30		
バイメタルホルソー薄型 31		
バイメタルホルソー薄型 32	8,500円	
バイメタルホルソー薄型 33		
バイメタルホルソー薄型 34		
バイメタルホルソー薄型 35		
バイメタルホルソー薄型 36	9,300円	
バイメタルホルソー薄型 37		
バイメタルホルソー薄型 38	9,700円	
センタードリル φ4.0	2,200円	

Kokusai
株式会社コクサイ

パイプ呼び径/外径適合表

パイプ種類 (略号)		配管用炭素鋼管 (ガス管)	配管用ステンレス鋼管	圧力配管用炭素鋼管	水道用亜鉛メッキ鋼管	厚鋼電線管	薄鋼電線管	硬質塩ビパイプ 電線管	P F 管	C D 管	硬質塩ビパイプ 耐衝撃性	(厚肉管) 塩ビパイプ	(薄肉管) 塩ビパイプ	ポリエチレンパイプ 水道用	ガス用被覆管	水道用被覆管	スパイラルダクト	耐火二層管 (トミジ管)
ミリ	インチ	SGP	SUS-1P	STPG	SGPW	G	C	VE	PFS/PFD	CD	HIVP	VP	VU	PE	PLS	PL	—	—
6	1/8																	
8	1/4																	
10	3/8	17.3	17.3	17.3	17.3													
13											18.0	18.0		21.5				
14								18.0	21.5	19.0								
15	1/2	21.7	21.7	21.7	21.7										26.8	25.7		
16						21.0		22.0	23.0	21.0	22.0	22.0						
19	5/8						19.1											
20	3/4	27.2	27.2	27.2	27.2						26.0	26.0		27.0	32.3	31.2		
22						26.5		26.0	30.5	27.5								
25	1	34.0	34.0	34.0	34.0		25.4				32.0	32.0		34.0	38.7	37.6		
28						33.3		34.0	36.5	34.0								
30											38.0	38.0		42.0				
31							31.8											
32	1 1/4	42.7	42.7	42.7	42.7										47.4	46.3		
36						41.9		42.0	45.5	42.0								
39							38.1											
40	1 1/2	48.6	48.6	48.6	48.6						48.0	48.0	48.0	48.0	53.3	52.2		62.0
42						47.8		48.0	52.0	48.0								
50	2	60.5	60.5	60.5	60.5						60.0	60.0	60.0	60.0	65.2	64.1		75.0
51							50.8											
54						59.6		60.0	64.5	60.0								
63							63.5											
65	2 1/2	76.3	76.3	76.3	76.3						76.0	76.0	76.0			79.9		91.0
70						75.2		76.0										
75							76.2				89.0	89.0	89.0					103.0
80	3	89.1	89.1	89.1	89.1										93.8	92.7		
82						87.9		89.0										
90	3 1/2	101.6	101.6	101.6	101.6													
92						100.7												
100	4	114.3	114.3	114.3	114.3			114.0			114.0	114.0	114.0				101.0	130.0
104						113.4												
125	5	139.8	139.8	139.8	139.8						140.0	140.0	140.0				126.0	156.0
150	6	165.2	165.2	165.2	165.2						165.0	165.0	165.0				151.0	183.0
175	7	190.7															176.0	
200	8	216.3	216.3	216.3	216.3							216.0	216.0				201.0	
225	9	241.8																
250	10	267.4	267.4	267.4	267.4							267.0	267.0					