



コクサイの

ドリルセット

コバルトドリル


ステンレス・鉄用

材質：コバルトハイス (HSSCo)
表面処理：磨き (ノンコーティング)

丸軸



丸軸



コバルトドリル 10本組

セット内容 (mm)
3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8
5.0・5.5・6.0・6.5

定価 19,200円



コバルトドリル 15本組

セット内容 (mm)
3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5
7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0

定価 44,100円



コバルトドリル 21本組

セット内容 (mm)
3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5
7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0

定価 78,600円



丸軸

タップ下穴 7本組

セット内容 (mm)
コバルトドリル：2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3

定価 20,600円

コバルトドリル・タップセット

セット内容 (mm)
コバルトドリル：2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
スパイラルタップ (SUS)：M3・4・5・6・8・10・12

定価 39,000円

コンクリートドリル

コンクリート用

丸軸・SDS



丸軸

廃盤

ストレートドリル 10本組

セット内容 (mm)
3.2・3.5・4.3・4.5・4.8
5.0・6.0・6.4・8.0・8.5

定価 12,000円



SDS プラス

廃盤

SDSドリル 10本組

セット内容 (mm)
3.5・4.3・4.8・5.0・6.4
8.5・10.5・12.5・12.7・14.5

定価 25,000円

チタンドリル

鉄・ステンレス用

材質：ハイス鋼 (HSS)
表面処理：チタンコーティング

丸軸



丸軸

チタンドリル 13本組

セット内容 (mm)
1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0
4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5

定価 12,000円

廃盤

チタンドリル 19本組

セット内容 (mm)
1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0
4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0
7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0

定価 16,000円




チタンドリル 25本組

セット内容 (mm)
1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0
4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0
7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0

定価 40,000円



コクサイの 六角軸ドリルセット



コバルトドリル

ステンレス・鉄用

材質：コバルトハイス（HSSCo）

インパクトドライバー対応



六角軸コバルトドリル・タップセット

タップ セット内容 (mm) ドリル セット内容 (mm)
M4×3 M5×1 M6×1 2.5・3.3・3.5・4.2・4.5
4.8・5.0・5.5・6.0・6.5

定価 44,200円



六角軸コバルトドリル 10本組A

セット内容 (mm)
2.5・3.3・3.5・4.2・4.5
4.8・5.0・5.5・6.0・6.5

定価 25,400円



六角軸コバルトドリル 10本組B

セット内容 (mm)
2.5・3.3・3.5・4.2・4.5
× 2セット


定価 22,400円



六角軸コバルトドリル 5本組

セット内容 (mm)
2.5・3.3・3.5・4.2・4.5


定価 11,200円



六角軸(ショート)コバルトドリル ・タップセット

タップ セット内容 (mm) ドリル セット内容 (mm)
M4×3 M5×1 M6×1 2.5・3.3・3.5・4.2・4.5
5.0・5.5・6.0・6.5・6.8


定価 33,000円



六角軸(ショート)コバルトドリル 10本組A

セット内容 (mm)
2.5・3.3・3.5・4.2・4.5
5.0・5.5・6.0・6.5・6.8


定価 14,200円



六角軸(ショート)コバルトドリル 10本組B

セット内容 (mm)
2.5・3.3・3.5・4.2・4.5
× 2セット

定価 11,200円



六角軸(ショート)コバルトドリル 5本組


セット内容 (mm)
2.5・3.3・3.5・4.2・4.5

定価 5,600円

鉄エドリル

鉄用

材質：ハイス鋼（HSS）



六角軸鉄エドリル 10本組

セット内容 (mm)
2.5・3.3・3.5・4.2・4.5
4.8・5.0・5.5・6.0・6.5

定価 15,000円



六角軸鉄エドリル 5本組

セット内容 (mm)
8.0・9.0・10.0・12.0・13.0

定価 26,000円

モルタルドリル

モルタル・ブロック用

材質：刃部＝超硬チップ 軸部＝クロムモリブデン



六角軸モルタルドリル5本組

セット内容 (mm)
3.5・4.0・4.5・5.0・6.0

定価 10,000円



六角軸モルタルドリル (3.4) 6本組

セット内容 (mm)
3.4 × 6本

定価 10,000円



六角軸モルタルドリル (3.5) 6本組

セット内容 (mm)
3.5 × 6本

定価 10,000円



六角軸スパイラルタップ 5本組

セット内容 (mm)
M4×3 M5×1 M6×1

定価 18,800円

場所をとらない
コンパクトな
フラケース入！



※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2025. 4. 21

Kokusai
株式会社コクサイ

コクサイドリル 単品一覧表

鉄エドリル(HSS)



商品名	定価	商品名	定価
鉄エドリル 0.3	750	鉄エドリル 7.0	1,300
鉄エドリル 0.4	630	鉄エドリル 7.1	1,370
鉄エドリル 0.5	570	鉄エドリル 7.2	1,370
鉄エドリル 0.6	500	鉄エドリル 7.3	1,370
鉄エドリル 0.7	470	鉄エドリル 7.4	1,370
鉄エドリル 0.8	440	鉄エドリル 7.5	1,370
鉄エドリル 0.9	430	鉄エドリル 7.6	1,570
鉄エドリル 1.0	400	鉄エドリル 7.7	1,570
鉄エドリル 1.1	400	鉄エドリル 7.8	1,570
鉄エドリル 1.2	400	鉄エドリル 7.9	1,570
鉄エドリル 1.3	400	鉄エドリル 8.0	1,570
鉄エドリル 1.4	400	鉄エドリル 8.1	1,720
鉄エドリル 1.5	400	鉄エドリル 8.2	1,720
鉄エドリル 1.6	400	鉄エドリル 8.3	1,720
鉄エドリル 1.7	400	鉄エドリル 8.4	1,720
鉄エドリル 1.8	400	鉄エドリル 8.5	1,720
鉄エドリル 1.9	400	鉄エドリル 8.6	1,930
鉄エドリル 2.0	400	鉄エドリル 8.7	1,930
鉄エドリル 2.1	400	鉄エドリル 8.8	1,930
鉄エドリル 2.2	400	鉄エドリル 8.9	1,930
鉄エドリル 2.3	400	鉄エドリル 9.0	1,930
鉄エドリル 2.4	400	鉄エドリル 9.1	2,210
鉄エドリル 2.5	400	鉄エドリル 9.2	2,210
鉄エドリル 2.6	400	鉄エドリル 9.3	2,210
鉄エドリル 2.7	400	鉄エドリル 9.4	2,210
鉄エドリル 2.8	400	鉄エドリル 9.5	2,210
鉄エドリル 2.9	400	鉄エドリル 9.6	2,480
鉄エドリル 3.0	400	鉄エドリル 9.7	2,480
鉄エドリル 3.1	470	鉄エドリル 9.8	2,480
鉄エドリル 3.2	470	鉄エドリル 9.9	2,480
鉄エドリル 3.3	470	鉄エドリル 10.0	2,480
鉄エドリル 3.4	470	鉄エドリル 10.1	2,730
鉄エドリル 3.5	470	鉄エドリル 10.2	2,730
鉄エドリル 3.6	520	鉄エドリル 10.3	2,730
鉄エドリル 3.7	520	鉄エドリル 10.4	2,730
鉄エドリル 3.8	520	鉄エドリル 10.5	2,730
鉄エドリル 3.9	520	鉄エドリル 10.6	3,070
鉄エドリル 4.0	520	鉄エドリル 10.7	3,070
鉄エドリル 4.1	630	鉄エドリル 10.8	3,070
鉄エドリル 4.2	630	鉄エドリル 10.9	3,070
鉄エドリル 4.3	630	鉄エドリル 11.0	3,070
鉄エドリル 4.4	630	鉄エドリル 11.1	3,400
鉄エドリル 4.5	630	鉄エドリル 11.2	3,400
鉄エドリル 4.6	720	鉄エドリル 11.3	3,400
鉄エドリル 4.7	720	鉄エドリル 11.4	3,400
鉄エドリル 4.8	720	鉄エドリル 11.5	3,400
鉄エドリル 4.9	720	鉄エドリル 11.6	3,590
鉄エドリル 5.0	720	鉄エドリル 11.7	3,590
鉄エドリル 5.1	830	鉄エドリル 11.8	3,590
鉄エドリル 5.2	830	鉄エドリル 11.9	3,590
鉄エドリル 5.3	830	鉄エドリル 12.0	3,590
鉄エドリル 5.4	830	鉄エドリル 12.1	3,950
鉄エドリル 5.5	830	鉄エドリル 12.2	3,950
鉄エドリル 5.6	960	鉄エドリル 12.3	3,950
鉄エドリル 5.7	960	鉄エドリル 12.4	3,950
鉄エドリル 5.8	960	鉄エドリル 12.5	3,950
鉄エドリル 5.9	960	鉄エドリル 12.6	4,240
鉄エドリル 6.0	960	鉄エドリル 12.7	4,240
鉄エドリル 6.1	1,080	鉄エドリル 12.8	4,240
鉄エドリル 6.2	1,080	鉄エドリル 12.9	4,240
鉄エドリル 6.3	1,080	鉄エドリル 13.0	4,240
鉄エドリル 6.4	1,080		
鉄エドリル 6.5	1,080		
鉄エドリル 6.6	1,300		
鉄エドリル 6.7	1,300		
鉄エドリル 6.8	1,300		
鉄エドリル 6.9	1,300		

六角軸鉄エドリル(HSS)



商品名	定価
六角軸鉄エドリル 1.8	1,000
六角軸鉄エドリル 2.0	1,000
六角軸鉄エドリル 2.1	1,000
六角軸鉄エドリル 2.2	1,000
六角軸鉄エドリル 2.3	1,000
六角軸鉄エドリル 2.4	1,000
六角軸鉄エドリル 2.5	1,000
六角軸鉄エドリル 2.6	1,000
六角軸鉄エドリル 2.7	1,000
六角軸鉄エドリル 2.8	1,000
六角軸鉄エドリル 2.9	1,000
六角軸鉄エドリル 3.0	1,000
六角軸鉄エドリル 3.1	1,100
六角軸鉄エドリル 3.2	1,100
六角軸鉄エドリル 3.3	1,100
六角軸鉄エドリル 3.4	1,100
六角軸鉄エドリル 3.5	1,100
六角軸鉄エドリル 3.6	1,200
六角軸鉄エドリル 3.7	1,200
六角軸鉄エドリル 3.8	1,200
六角軸鉄エドリル 3.9	1,200
六角軸鉄エドリル 4.0	1,200
六角軸鉄エドリル 4.1	1,300
六角軸鉄エドリル 4.2	1,300
六角軸鉄エドリル 4.3	1,300
六角軸鉄エドリル 4.4	1,300
六角軸鉄エドリル 4.5	1,300
六角軸鉄エドリル 4.6	1,400
六角軸鉄エドリル 4.7	1,400
六角軸鉄エドリル 4.8	1,400
六角軸鉄エドリル 4.9	1,400
六角軸鉄エドリル 5.0	1,400
六角軸鉄エドリル 5.1	2,000
六角軸鉄エドリル 5.2	2,000
六角軸鉄エドリル 5.3	2,000
六角軸鉄エドリル 5.4	2,000
六角軸鉄エドリル 5.5	2,000
六角軸鉄エドリル 5.6	2,100
六角軸鉄エドリル 5.7	2,100
六角軸鉄エドリル 5.8	2,100
六角軸鉄エドリル 5.9	2,100
六角軸鉄エドリル 6.0	2,100
六角軸鉄エドリル 6.5	2,300
六角軸鉄エドリル 7.0	2,500
六角軸鉄エドリル 7.5	2,900
六角軸鉄エドリル 8.0	3,100
六角軸鉄エドリル 8.5	3,400
六角軸鉄エドリル 9.0	3,800
六角軸鉄エドリル 9.5	4,200
六角軸鉄エドリル 10.0	4,300
六角軸鉄エドリル 10.5	4,500
六角軸鉄エドリル 11.0	4,800
六角軸鉄エドリル 11.5	5,000
六角軸鉄エドリル 12.0	5,400
六角軸鉄エドリル 12.5	5,900
六角軸鉄エドリル 13.0	6,600
六角軸鉄エドリル 13.5	7,300
六角軸鉄エドリル 14.0	7,700
六角軸鉄エドリル 14.5	8,100
六角軸鉄エドリル 15.0	9,100
六角軸鉄エドリル 16.0	10,100

※太さ7.0mm以上は一体削り出し・黒染

コバルトドリル(CoHSS)



商品名	定価	商品名	定価
コバルトドリル 2.5	1,010	コバルトドリル 9.6	4,460
コバルトドリル 3.0	1,050	コバルトドリル 9.7	4,460
コバルトドリル 3.1	1,130	コバルトドリル 9.8	4,460
コバルトドリル 3.2	1,130	コバルトドリル 9.9	4,460
コバルトドリル 3.3	1,130	コバルトドリル 10.0	4,460
コバルトドリル 3.4	1,130	コバルトドリル 10.2	7,350
コバルトドリル 3.5	1,130	コバルトドリル 10.3	7,350
コバルトドリル 3.6	1,250	コバルトドリル 10.5	7,350
コバルトドリル 3.7	1,250	コバルトドリル 11.0	7,900
コバルトドリル 3.8	1,250	コバルトドリル 11.5	8,110
コバルトドリル 3.9	1,250	コバルトドリル 12.0	8,820
コバルトドリル 4.0	1,250	コバルトドリル 12.5	9,450
コバルトドリル 4.1	1,500	コバルトドリル 12.7	10,290
コバルトドリル 4.2	1,500	コバルトドリル 13.0	10,290
コバルトドリル 4.3	1,500		
コバルトドリル 4.4	1,500		
コバルトドリル 4.5	1,500		
コバルトドリル 4.6	1,520		
コバルトドリル 4.7	1,520		
コバルトドリル 4.8	1,520		
コバルトドリル 4.9	1,520		
コバルトドリル 5.0	1,520		
コバルトドリル 5.1	1,790		
コバルトドリル 5.2	1,790		
コバルトドリル 5.3	1,790		
コバルトドリル 5.4	1,790		
コバルトドリル 5.5	1,790		
コバルトドリル 5.6	2,040		
コバルトドリル 5.7	2,040		
コバルトドリル 5.8	2,040		
コバルトドリル 5.9	2,040		
コバルトドリル 6.0	2,040		
コバルトドリル 6.1	2,310		
コバルトドリル 6.2	2,310		
コバルトドリル 6.3	2,310		
コバルトドリル 6.4	2,310		
コバルトドリル 6.5	2,310		
コバルトドリル 6.6	2,510		
コバルトドリル 6.7	2,510		
コバルトドリル 6.8	2,510		
コバルトドリル 6.9	2,510		
コバルトドリル 7.0	2,510		
コバルトドリル 7.1	2,660		
コバルトドリル 7.2	2,660		
コバルトドリル 7.3	2,660		
コバルトドリル 7.4	2,660		
コバルトドリル 7.5	2,660		
コバルトドリル 7.6	2,780		
コバルトドリル 7.7	2,780		
コバルトドリル 7.8	2,780		
コバルトドリル 7.9	2,780		
コバルトドリル 8.0	2,780		
コバルトドリル 8.1	3,360		
コバルトドリル 8.2	3,360		
コバルトドリル 8.3	3,360		
コバルトドリル 8.4	3,360		
コバルトドリル 8.5	3,360		
コバルトドリル 8.6	3,530		
コバルトドリル 8.7	3,530		
コバルトドリル 8.8	3,530		
コバルトドリル 8.9	3,530		
コバルトドリル 9.0	3,530		
コバルトドリル 9.1	4,270		
コバルトドリル 9.2	4,270		
コバルトドリル 9.3	4,270		
コバルトドリル 9.4	4,270		
コバルトドリル 9.5	4,270		

六角軸コバルトドリル(CoHSS)



商品名	定価
六角軸コバルト 1.5	1,800
六角軸コバルト 2.0	1,800
六角軸コバルト 2.5	1,800
六角軸コバルト 2.8	1,800
六角軸コバルト 3.0	1,800
六角軸コバルト 3.2	1,900
六角軸コバルト 3.3	1,900
六角軸コバルト 3.4	1,900
六角軸コバルト 3.5	1,900
六角軸コバルト 3.6	2,000
六角軸コバルト 3.7	2,000
六角軸コバルト 3.8	2,000
六角軸コバルト 4.0	2,000
六角軸コバルト 4.2	2,500
六角軸コバルト 4.5	2,500
六角軸コバルト 4.6	2,500
六角軸コバルト 4.8	2,500
六角軸コバルト 5.0	2,500
六角軸コバルト 5.2	3,200
六角軸コバルト 5.5	3,200
六角軸コバルト 6.0	3,200
六角軸コバルト 6.5	3,200

六角軸(ショート) コバルトドリル(CoHSS)

(全長70mm・有効長30mm)



商品名	定価
六角軸(ショート) 2.5	1,000
六角軸(ショート) 3.3	1,000
六角軸(ショート) 3.4	1,000
六角軸(ショート) 3.5	1,000
六角軸(ショート) 3.7	1,200
六角軸(ショート) 4.2	1,300
六角軸(ショート) 4.5	1,300
六角軸(ショート) 4.8	1,500
六角軸(ショート) 5.0	1,500
六角軸(ショート) 5.2	1,800
六角軸(ショート) 5.5	1,800
六角軸(ショート) 6.0	1,800
六角軸(ショート) 6.5	2,000
六角軸(ショート) 6.8	2,000
六角軸(ショート) 7.0	2,300
六角軸(ショート) 8.5	3,100
六角軸(ショート) 10.5	4,000

Kokusai
株式会社コクサイ

タックスシリーズ

六角軸スパイラルタップ



※鉄・アルミ・真鍮用

タップサイズ (下穴)	全長	有効長	定価(1本)	備考
M3 × 0.5 (2.5mm)	70mm	15mm	3,300円	
M4 × 0.7 (3.3mm)		19mm	3,300円	
M5 × 0.8 (4.2mm)		18mm	4,200円	
M6 × 1.0 (5.0mm)		17mm	4,700円	
M8 × 1.25 (6.8mm)		21mm	5,400円	
M10 × 1.5 (8.5mm)		24mm	5,900円	
M12 × 1.75 (10.3mm)	82mm	40mm	8,300円	

六角軸スパイラルタップ ロング

タップサイズ (下穴)	全長	有効長	定価(1本)	備考
M3 × 0.5 (2.5mm)	120mm	15mm	5,500円	
M4 × 0.7 (3.3mm)		19mm	5,500円	
M5 × 0.8 (4.2mm)		18mm	6,000円	
M6 × 1.0 (5.0mm)		17mm	6,400円	
M8 × 1.25 (6.8mm)		21mm	7,900円	
M10 × 1.5 (8.5mm)		24mm	9,000円	



スパイラルタップ



タップサイズ (下穴)	鉄工用		SUS対応	
	定価(1本)	備考	定価(1本)	備考
M3.0 × 0.5 (2.5)	1,600円		1,800円	
M4.0 × 0.7 (3.3)	1,600円		1,800円	
M5.0 × 0.8 (4.2)	1,600円		1,800円	
M6.0 × 1.0 (5.0)	1,700円		2,000円	
M8.0 × 1.25 (6.8)	2,500円		2,800円	
M10.0 × 1.5 (8.5)	3,100円		3,500円	
M12.0 × 1.75 (10.3)	4,300円		4,800円	

T型タップホルダー



サイズ	定価
M1～M5	1,300円
M3～M6	1,400円
M5～M10	1,600円
M6～M13	2,700円

ラチェット式タップホルダー



サイズ	定価
M3～M10	6,100円
M5～M13	7,400円

ネジ山の形成や ネジ山の修正に


※切り粉の排出がスムーズ！
※折れにくい！
※楽々ネジ山加工！

タップ下穴早見表(メートルねじの下穴径一覧表)

呼び径	ピッチ	一般 下穴径	ひっかかり率別下穴径				雌ねじの 内径寸法
			100%	90%	80%	70%	
M2	0.4	1.6 [≒] _リ	1.57	1.61	1.65	1.7	1.567~1.679
M2.3	0.4	1.9 [≒] _リ	1.87	1.91	1.95	2	1.867~1.979
M2.5	0.4	2.1 [≒] _リ	2.06	2.11	2.16	2.2	2.067~2.180
M2.6	0.45	2.2 [≒] _リ	2.11	2.16	2.21	2.26	2.113~2.238
M3	0.5	2.5 [≒] _リ	2.46	2.51	2.57	2.62	2.459~2.599
M3.5	0.6	2.9 [≒] _リ	2.85	2.92	2.98	3.05	2.850~3.010
M4	0.7	3.3 [≒] _リ	3.24	3.32	3.39	3.47	3.242~3.422
M5	0.8	4.2 [≒] _リ	4.13	4.22	4.31	4.39	4.134~4.334
M6	1.0	5.0 [≒] _リ	4.92	5.03	5.13	5.24	4.917~5.153
M8	1.25	6.8 [≒] _リ	6.65	6.78	6.92	7.05	6.647~6.912
M10	1.5	8.5 [≒] _リ	8.38	8.54	8.70	8.86	8.376~8.676
M12	1.75	10.3 [≒] _リ	10.11	10.30	10.48	10.67	10.106~10.441

切削タップの場合


$$\text{ひっかかり率(\%)} = \frac{\text{外径の基本寸法} - \text{下穴径}}{2 \times \text{基準ねじ山高さ}} \times 100$$



基準ねじ山高さ

メートル・ユニファイねじ

$$= P \times 0.5413$$



T型タップホルダー



T型タップホルダー

サイズ	定価
M1~5	1,300円
M3~6	1,400円
M5~10	1,600円
M6~13	2,700円

ラチェット付タップホルダー



ラチェット式タップホルダー

サイズ	定価
M3~10	6,100円
M5~12	7,400円

コンクリートドリル価格表

(No. P20-5040-B0)

コンクリートドリル(SDSタイプ)

太さ × 全長	定 価	太さ × 全長	定 価
3.4 × 110	2,510	17.5 × 200	6,120
3.5 × 110	2,510	18.0 × 200	6,120
3.8 × 110	2,510	19.0 × 200	6,840
4.0 × 110	2,510	20.0 × 200	7,560
4.3 × 110	2,510	21.5 × 200	7,740
4.5 × 110	2,510	22.0 × 200	7,740
4.8 × 110	2,510	8.5 × 300	8,550
5.0 × 110	2,510	10.5 × 300	8,550
5.5 × 110	2,610	12.0 × 300	9,000
6.0 × 110	2,610	12.5 × 300	9,450
6.4 × 110	2,700	12.7 × 300	9,450
6.5 × 110	2,700	14.0 × 300	9,900
3.4 × 160	2,920	14.3 × 300	9,900
3.5 × 160	2,920	14.5 × 300	10,500
4.3 × 160	2,920	10.5 × 400	11,400
4.5 × 160	2,920	12.0 × 400	11,400
4.8 × 160	2,920	12.5 × 400	11,400
5.0 × 160	2,920	12.7 × 400	11,400
5.3 × 160	2,920	14.0 × 400	11,400
5.5 × 160	2,920	14.3 × 400	11,400
6.0 × 160	2,920	14.5 × 400	11,400
6.4 × 160	2,920	16.0 × 400	14,300
6.5 × 160	2,920	17.5 × 400	14,300
7.0 × 160	2,920	18.0 × 400	14,300
7.5 × 160	2,920	19.0 × 400	15,300
8.0 × 160	2,920	20.0 × 400	16,100
8.5 × 160	3,330	22.0 × 400	16,100
9.0 × 160	3,330	24.0 × 400	17,100
9.5 × 160	3,510	25.0 × 400	17,100
10.0 × 160	3,510	26.0 × 400	18,000
10.5 × 160	3,510	28.0 × 400	18,600
11.0 × 160	3,510	30.0 × 400	18,900
12.0 × 160	3,600	32.0 × 400	19,800
12.5 × 160	3,710	12.0 × 1000	21,600
12.7 × 160	4,050	12.5 × 1000	21,600
13.0 × 160	4,050	SDSタイプ 全長/有効長 対応表	
13.5 × 160	4,410	全長(ミリ)	有効(ミリ)
14.0 × 160	4,410	110	50
14.3 × 160	5,220	160	100
14.5 × 160	5,220	200	120
15.0 × 160	6,120	300	210
16.0 × 160	6,120	400	330
16.5 × 200	6,120	1000	800
17.0 × 200	6,120		

コンクリートドリル(ストレートタイプ)

太さ × 全長	定 価	太さ × 全長	定 価	太さ × 全長	定 価
2.5 × 100	1,390	17.0 × 200	4,320	12.0 × 300	5,760
3.0 × 100	1,390	17.5 × 200	4,500	12.5 × 300	6,390
3.2 × 100	1,390	18.0 × 200	4,500	12.7 × 300	6,390
3.4 × 100	1,390	19.0 × 200	4,950	13.0 × 300	6,390
3.5 × 100	1,390	20.0 × 200	5,490	13.5 × 300	6,390
3.8 × 100	1,390	21.0 × 230	5,940	14.0 × 300	6,840
4.0 × 100	1,390	21.5 × 230	6,390	14.3 × 300	6,840
4.3 × 100	1,390	22.0 × 230	6,390	14.5 × 300	6,840
4.4 × 100	1,390	22.5 × 230	7,200	15.0 × 300	6,840
4.5 × 100	1,390	23.0 × 230	7,200	16.0 × 300	6,840
4.8 × 100	1,390	24.0 × 250	7,560	17.0 × 300	7,560
5.0 × 110	1,480	25.0 × 250	8,280	17.5 × 300	7,560
5.2 × 110	1,480	25.4 × 250	8,910	18.0 × 300	7,560
5.3 × 110	1,480	26.0 × 250	9,450	19.0 × 300	7,560
5.5 × 110	1,480	27.0 × 250	9,450	20.0 × 300	9,360
5.6 × 110	1,480	30.0 × 250	12,690	21.0 × 300	9,360
5.7 × 110	1,480	32.0 × 250	13,320	21.5 × 300	10,530
6.0 × 110	1,480	35.0 × 250	17,100	22.0 × 300	10,530
6.2 × 110	1,550	38.0 × 250	19,800	23.0 × 300	12,960
6.4 × 110	1,550	45.0 × 250	39,600	24.0 × 300	12,960
6.5 × 110	1,550	4.0 × 200	3,330	25.0 × 300	12,960
7.0 × 130	1,800	4.4 × 200	3,330	28.0 × 300	16,020
7.2 × 130	1,890	4.8 × 200	3,330	30.0 × 300	16,920
7.5 × 130	1,890	5.0 × 200	3,330	32.0 × 300	19,800
8.0 × 130	2,070	5.2 × 200	3,330	35.0 × 300	21,060
8.5 × 130	2,250	5.6 × 200	3,330	38.0 × 300	23,760
8.7 × 130	2,430	6.0 × 200	3,330		
9.0 × 160	2,430	6.4 × 200	3,690		
9.5 × 160	2,610	6.5 × 200	3,690		
10.0 × 160	2,610	7.0 × 200	3,690		
10.5 × 160	2,880	7.5 × 200	4,050		
11.0 × 160	3,060	8.0 × 200	4,050		
11.5 × 170	3,060	8.5 × 200	4,230		
12.0 × 170	3,150	9.0 × 200	4,230		
12.5 × 170	3,150	9.5 × 200	4,860		
12.7 × 170	3,150	10.0 × 200	4,860		
13.0 × 170	3,150	10.5 × 200	5,400		
13.5 × 170	3,510	8.0 × 300	4,410		
14.0 × 170	3,510	8.5 × 300	4,410		
14.3 × 170	3,690	9.0 × 300	5,130		
14.5 × 170	3,690	9.5 × 300	5,130		
15.0 × 200	4,050	10.0 × 300	5,130		
16.0 × 200	4,320	10.5 × 300	5,760		
16.5 × 200	4,320	11.0 × 300	5,760		

ストレートドリル 有効長

太さ(ミリ)	有効(ミリ)
2.5~ 4.8	50
5.0~ 6.5	60
7.0~ 8.7	80
9.5~13.5	100
14.0~14.5	110
15.0~16.5	120
17.0~20.0	130
21.0~23.0	140
24.0~50.0	150
ロングタイプ	有効(ミリ)
全長200mm	150
全長300mm	200

磁器タイル用(ストレート)

太さ × 全長	定 価	太さ × 全長	定 価
3.0 × 100	1,600	7.0 × 120	1,900
3.2 × 100	1,600	7.5 × 120	1,900
3.4 × 100	1,600	8.0 × 120	2,400
3.5 × 100	1,600	8.5 × 120	2,400
3.8 × 100	1,600	9.0 × 150	2,700
4.0 × 100	1,600	10.0 × 150	3,000
4.3 × 100	1,600	10.5 × 150	3,200
4.5 × 100	1,600	11.0 × 150	3,200
4.8 × 100	1,600	磁器タイル用 有効長	
5.0 × 100	1,700	太さ(ミリ)	有効(ミリ)
5.5 × 100	1,700	3.0~ 4.8	50
6.0 × 100	1,800	5.0~ 6.5	60
6.4 × 100	1,800	7.0~ 8.5	70
6.5 × 100	1,800	9.0~11.0	100

六角軸モルタルドリル

太さ	定 価	太さ	定 価
2.5	2,100	4.4	2,200
2.8	2,100	4.5	2,200
3.0	2,100	4.8	2,200
3.2	2,100	5.0	2,700
3.4	2,100	5.3	2,700
3.5	2,100	5.5	2,700
3.8	2,200	6.0	2,700
4.0	2,200	6.4	2,800
4.3	2,200	6.5	2,800

SDS打込棒


(ショートアンカー用)	
サイズ	定 価
5/16 2分5厘 (M8)	4,500
3/8 3分 (M10)	4,950
1/2 4分 (M12)	5,400




Kokusai
株式会社コクサイ

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2024. 5. 8

コンクリート用ビス・プラグ・アンカーの下穴早見表

代表的な商品						
	さびない君		さびない君スリム	ノンプラビス・プレスアンカー・タップコン		
品名 下穴径	さびない君 28ミリ	さびない君 38～90ミリ	さびない君スリム	ノンプラビス	プレスアンカー	タップコン
3.4			全サイズ(軽量ブロック)	4mmタイプ(軽量ブロック)	4ミリ(軽量ブロック)	M4(軽量ブロック)
3.5	28 ^{ミリ} (軽量ブロック)		全サイズ(コンクリート)	4mmタイプ(コンクリート)	4ミリ(コンクリート)	M4(コンクリート)
3.8	28 ^{ミリ} (コンクリート)					
4.0						
4.3		38 ^{ミリ} 以上(軽量ブロック)		5mmタイプ(軽量ブロック)	5ミリ(軽量ブロック)	M5(軽量ブロック)
4.5		38 ^{ミリ} 以上(コンクリート)		5mmタイプ(コンクリート)	5ミリ(コンクリート)	M5(コンクリート)
4.8						
5.0						
5.1						
5.3				6mmタイプ(軽量ブロック)	6ミリ(軽量ブロック)	M6(軽量ブロック)
5.5				6mmタイプ(コンクリート)	6ミリ(コンクリート)	M6(コンクリート)

代表的な商品	 オールプラグ		 エビモンゴマルチプラグ		 カールプラグ (PC)		 オールプラグボルト		 エヌピープラグ NP
	 オールプラグ (MiL)		 エヌピープラグ (NAS)		 スタープラグ		 カールプラグボルト		
品名 下穴径	オールプラグ	オールプラグ (MiL)	エビモンゴ マルチプラグ	エヌピープラグ (NAS)	カールプラグ (PC)	スタープラグ	オールプラグ ボルト	カールプラグ ボルト	エヌピープラグ NP
4.0		MiL4							NP-425
4.3									
4.5	6								
4.8	8								
5.0		MiL6		NAS525	赤5	5オレンジ			NP-535
5.1									
5.3									
6.0		MiL8	6	NAS630	黄6	6イエロー			NP-640
6.4	10								
6.5								# 00	
7.0		MiL10			緑7	7グリーン			
7.5	12						AS- 4M	#100	
8.0	14	MiL12	8	NAS840	青8	8ブルー			
8.5							AS- 5M	#200	
9.0	16								
9.5									
10.0	18		10	NAS1060	白10	10ブラックブルー			
11.0							AS- 6M	#300	
12.0				NAS1260		12バイオレット			
14.0							AS- 8M	#400	
18.0							AS-10M	#500	
19.7								#600	
20.0							AS-12M		

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2018. 2. 15