コクサイの NEW イッキくん シンワッシャー 細目（さいめ）



”押さえ”がきく 低頭ワッシャータイプ

Rイッキくん シンワッシャー細目

材質：特殊合金
表面処理：ラスパート

	〔BOX 大〕	〔BOX 小〕	〔腰パック〕
4×13	3,050本	1,525本	503本
4×16	2,790本	1,395本	460本
4×19	2,450本	1,225本	404本
4×25	2,040本	1,020本	336本
定　価	48,000円	24,000円	8,000円





- ダクトなど薄板への締結に最適な細目（さいめ）。
- 頭トビ・頭ナメしにくい特殊合金製。
- 表面はサビに強いラスパート処理。屋外使用OK。
- 鋼材厚さ　1.0㎜～5.0㎜ まで使用可能。

ステンイッキくん シンワッシャー細目

材質：SUS410
表面処理：パシペート

	〔BOX 大〕	〔BOX 小〕	〔腰パック〕
4×13	2,044本	1,022本	330本
4×16	1,786本	893本	290本
4×19	1,666本	833本	270本
4×25	1,448本	724本	230本
定　価	48,000円	24,000円	8,000円





- ダクトなど薄板への締結に最適な細目（さいめ）。
- サビに強いSUS410製。
- ステンレス材（SUS304）厚さ　1.0㎜～2.0㎜ まで使用可能。

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2021. 7. 20

Kokusai
株式会社コクサイ

【特長】

・薄物にもしっかり効く、ねじピッチが細かい「細目（さいめ）仕様」!!　ねじ山が細かいので、通常のドリルビスよりもねじ部分がゆっくり入り、締め過ぎを予防することができるため「頭とび」が起きにくくなります。
・ねじピッチが細かく、部材と接触する面積が大きいため強い締結力を発揮し、通常のドリルビスよりも緩みにくくなります。さらに、幅の広い座金一体型の「シンワッシャー」タイプとしたことで、しっかり押さえが効き、確実な保持力を発揮します。
・通常のナベ頭の高さ約３㎜に比べ頭の高さが約30%低くなったことで、さらに美しい仕上がりを実現できます。
・ねじピッチが一般的な「ミリねじ（ボディービス／小ねじ）」と同じなので、本製品を打ち込んだ後の穴に「ミリねじ」をそのまま入れることが可能。ミリねじへの差し替えができるので、「ドリルビスのとがった先端が危ない」という時にも対処できます。

【寸法図】

４×１３



４×１６



４×１９



４×２５



Rイッキくん シンワッシャー細目

サイズ	ＢＯＸ 大	ＢＯＸ 小	腰パック	腰パック 小	ミニパック
４×１３	３,０５０本	１,５２５本	５０３本	２８４本	８１本
４×１６	２,７９０本	１,３９５本	４６０本	２５９本	７４本
４×１９	２,４５０本	１,２２５本	４０４本	２２８本	６５本
４×２５	２,０４０本	１,０２０本	３３６本	１８９本	５４本
定　価	48,000円	24,000円	8,000円	5,700円	1,600円

ステンイッキくん シンワッシャー細目

サイズ	ＢＯＸ 大	ＢＯＸ 小	腰パック	腰パック 小	ミニパック
４×１３	２,０４４本	１,０２２本	３３０本	１６２本	４２本
４×１６	１,７８６本	８９３本	２９０本	１４５本	３８本
４×１９	１,６６６本	８３３本	２７０本	１３６本	３６本
４×２５	１,４４８本	７２４本	２３０本	１１７本	３１本
定　価	48,000円	24,000円	8,000円	5,700円	1,600円

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2021. 7. 20

YouTube

Kokusai
株式会社コクサイ

コクサイの NEW イッキくん

ナベ頭



細目（さいめ）

Rイッキくん ナベ細目

材質：特殊合金
表面処理：ラスパート

	〔BOX 大〕	〔BOX 小〕	〔腰パック〕
4×13	3,050本	1,525本	503本
4×16	2,790本	1,395本	460本
4×19	2,450本	1,225本	404本
4×25	2,040本	1,020本	336本
定　価	48,000円	24,000円	8,000円



- ダクトなど薄板への締結に最適な細目（さいめ）。
- 頭トビ・頭ナメしにくい特殊合金製。
- 表面はサビに強いラスパート処理。屋外使用OK。
- 鋼材厚さ　1.0㎜～5.0㎜ まで使用可能。

ステンイッキくん ナベ細目

材質：SUS410
表面処理：パシペート

	〔BOX 大〕	〔BOX 小〕	〔腰パック〕
4×13	2,044本	1,022本	330本
4×16	1,786本	893本	290本
4×19	1,666本	833本	270本
4×25	1,448本	724本	230本
定　価	48,000円	24,000円	8,000円



- ダクトなど薄板への締結に最適な細目（さいめ）。
- サビに強いSUS410製。
- ステンレス材（SUS304）厚さ　1.0㎜～2.0㎜ まで使用可能。

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2022. 2. 10

Kokusai
株式会社コクサイ

【特長】

・薄物にもしっかり効く、ねじピッチが細かい「細目（さいめ）仕様」!!　ねじ山が細かいので、通常のドリルビスよりもねじ部分がゆっくり入り、締め過ぎを予防することができるため「頭とび」が起きにくくなります。
・ねじピッチが細かく、部材と接触する面積が大きいため強い締結力を発揮し、通常のドリルビスよりも緩みにくくなります。
・通常のナベ頭と同じ大きさなので、いつも通りの使いやすさを維持しました。
・ねじピッチが一般的な「ミリねじ（ボディービス／小ねじ）」と同じなので、本製品を打ち込んだ後の穴に「ミリねじ」をそのまま入れることが可能。ミリねじへの差し替えができるので、「ドリルビスのとがった先端が危ない」という時にも対処できます。

【寸法図】

4×13



4×16



4×19



4×25



Rイッキくん ナベ 細目

サイズ	BOX 大	BOX 小	腰パック	腰パック 小	ミニパック
4×13	3,050本	1,525本	503本	284本	81本
4×16	2,790本	1,395本	460本	259本	74本
4×19	2,450本	1,225本	404本	228本	65本
4×25	2,040本	1,020本	336本	189本	54本
定　価	48,000円	24,000円	8,000円	5,700円	1,600円

ステンイッキくん ナベ 細目

サイズ	BOX 大	BOX 小	腰パック	腰パック 小	ミニパック
4×13	2,044本	1,022本	330本	162本	42本
4×16	1,786本	893本	290本	145本	38本
4×19	1,666本	833本	270本	136本	36本
4×25	1,448本	724本	230本	117本	31本
定　価	48,000円	24,000円	8,000円	5,700円	1,600円

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2022. 2. 10

YouTube

Kokusai
株式会社コクサイ

ナベ頭



あらめ 荒目　　さいめ 細目



D：サイズ 3.5＝6.7
サイズ 4.0＝8.0
サイズ 5.0＝9.3



F：サイズ 3.5＝5.0
サイズ 4.0＝6.0
サイズ 5.0＝8.0

商品名の書き方の例（鉄･ユニクロ、ＢＯＸ大）：**Ｙイッキくん ナベ ４×１９**

サイズ 太さ×長さ	鉄 ユニクロ	合金 ラスパート		ステンレス（SUS410）パシペート		ステンレス（SUS410）ブロンズ	鉄 ユニクロ（カラー）
ネジ山	荒目	荒目	細目	荒目	細目	荒目	荒目
3.5×10	4,270本	×	×	×	×	×	×
3.5×13	3,990本	×	×	×	×	×	×
3.5×16	3,785本	×	×	×	×	×	×
3.5×19	3,340本	×	×	×	×	×	×
3.5×25	2,825本	×	×	×	×	×	×
4.0×10	3,660本	×	×	2,044本	×	×	×
4.0×13	3,660本	3,050本	3,050本	2,044本	2,044本	1,095本	2,430本
4.0×16	3,348本	2,790本	2,790本	1,786本	1,786本	995本	×
4.0×19	2,940本	2,450本	2,450本	1,666本	1,666本	930本	×
4.0×25	2,448本	2,040本	2,040本	1,448本	1,448本	800本	×
4.0×30	2,040本	1,700本	×	1,188本	×	×	×
4.0×35	1,872本	1,560本	×	1,078本	×	×	×
4.0×40	1,716本	1,430本	×	950本	×	×	×
4.0×45	1,392本	1,160本	×	856本	×	×	×
4.0×50	1,140本	950本	×	778本	×	×	×
5.0×13	1,915本	×	×	1,357本	×	×	×
5.0×16	1,860本	×	×	1,168本	×	×	×
5.0×19	1,820本	×	×	1,040本	×	×	×
5.0×25	1,620本	×	×	884本	×	×	×
5.0×30	1,300本	×	×	828本	×	×	×
5.0×35	1,200本	×	×	803本	×	×	×
5.0×40	×	×	×	760本	×	×	×
5.0×45	×	×	×	642本	×	×	×
5.0×50	×	×	×	577本	×	×	×
5.0×60	×	×	×	496本	×	×	×

※カラービスの色：白・新茶・グレー・つや消し黒・クリーム

皿頭





D：サイズ 4.0＝8.0
サイズ 5.0＝10.0



F：サイズ 4.0＝6.0
サイズ 5.0＝8.0

商品名の書き方の例（合金･ラスパート、ＢＯＸ小）：**Ｒイッキくん 皿 ４×１９（小）**

サイズ 太さ×長さ	鉄 ユニクロ	合金 ラスパート	ステンレス（SUS410）パシペート
4.0×10	×	×	×
4.0×13	3,660本	3,050本	2,044本
4.0×16	3,348本	2,790本	1,786本
4.0×19	2,940本	2,450本	1,666本
4.0×25	2,448本	2,040本	1,448本
4.0×30	2,040本	1,700本	1,188本
4.0×35	1,872本	1,560本	1,078本
4.0×40	1,716本	1,430本	950本
4.0×45	1,392本	1,160本	856本
4.0×50	1,140本	950本	778本
5.0×19	1,820本	×	×
5.0×25	1,620本	×	×
5.0×30	1,300本	×	×
5.0×35	1,200本	×	×

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2022. 2. 10

Kokusai
株式会社コクサイ

商品名の書き方の例（ステンレス・スズメッキ、ＢＯＸ小）：**ステンイッキくん（スズメッキ） フレキリーマ ４×１９（小）**

フレキリーマ





D：サイズ 4.0＝7.0
サイズ 5.0＝10.0



F：サイズ 4.0＝10.0
サイズ 5.0＝12.0

サイズ 太さ×長さ	鉄 ユニクロ	合金 ラスパート	ステンレス （SUS410） パシペート	ステンレス （SUS410） スズメッキ
4.0×28	1,705本	1,420本	750本	630本
4.0×32	1,500本	1,250本	630本	540本
4.0×37	1,285本	1,070本	490本	430本
4.0×40	1,165本	970本	470本	415本
4.0×42	1,130本	940本	445本	385本
4.0×45	1,095本	912本	405本	360本
5.0×25	1,200本	×	×	×
5.0×32	1,000本	×	×	×
5.0×37	970本	×	×	×
5.0×42	900本	×	×	×
5.0×45	875本	×	×	×
5.0×60	630本	×	×	×
5.0×70	530本	×	×	×
5.0×80	460本	×	×	×

商品名の書き方の例（ステンレス・パシペート、細目、ＢＯＸ大）：**ステンイッキくん シンワッシャー細目 ４×１９**

シンワッシャー



あらめ
荒目



さいめ
細目



D：サイズ 4.0＝10.5
サイズ 5.0＝12.0



F：サイズ 4.0＝6.0
サイズ 5.0＝10.0

S：サイズ 5.0×60～100＝50
上記以外＝全ネジ

フラットタイプ



首下：フラット

サイズ 太さ×長さ	鉄 ユニクロ		鉄 ラスパート		ステンレス （SUS410） パシペート	
ネジ山	荒目	細目	荒目	細目	荒目	細目
4.0×13	2,225本	×	×	3,050本	1,185本	2,044本
4.0×16	2,195本	×	×	2,790本	1,080本	1,786本
4.0×19	2,100本	×	×	2,450本	940本	1,666本
4.0×25	1,930本	×	×	2,040本	815本	1,448本
5.0×13	1,500本	1,500本	×	×	600本	×
5.0×16	1,400本	1,400本	×	×	560本	×
5.0×22	1,280本	1,280本	×	×	490本	×
5.0×35	1,000本	1,000本	×	×	420本	420本
5.0×40	870本	870本	×	×	400本	×
5.0×45	860本	860本	×	×	360本	360本
5.0×50	740本	740本	×	×	310本	×
5.0×60	670本	670本	×	×	265本	265本
5.0×70	560本	560本	×	×	230本	230本
5.0×80	450本	450本	×	×	180本	×
5.0×100	310本	310本	×	×	140本	140本

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2022. 2. 10

BOX 大

BOX 小

※表示の本数はすべて
"BOX 大"の本数です。
"BOX 小"の本数は、
約半数になります。

定価
BOX 大：48,000円
BOX 小：24,000円

Kokusai
株式会社コクサイ

商品名の書き方の例（鉄・ユニクロ、ＢＯＸ小）：**Yイッキくん 六角 ５×３５（小）**

六角頭



サイズ 太さ×長さ	鉄 ユニクロ	サイズ 太さ×長さ	鉄 ユニクロ	サイズ 太さ×長さ	鉄 ユニクロ
4.0×13	2,225本	5.0×19	1,400本	6.0×19	900本
4.0×16	1,930本	5.0×25	1,300本	6.0×25	830本
4.0×19	1,835本	5.0×35	970本	6.0×35	670本
4.0×25	1,470本	5.0×40	910本	6.0×40	570本
		5.0×45	890本	6.0×45	560本
		5.0×50	820本	6.0×50	530本
				6.0×55	500本
				6.0×60	470本
				6.0×65	410本
				6.0×70	355本
				6.0×75	350本
				6.0×80	340本
				6.0×90	300本
				6.0×105	260本
				6.0×115	240本
				6.0×135	185本



B：サイズ 4.0＝7.0
サイズ 5.0＝8.0
サイズ 6.0＝10.0



F：サイズ 4.0＝6.0
サイズ 5.0＝8.0
サイズ 6.0＝12.0

S：サイズ 5.0×60～70＝50
サイズ 6.0×65～135＝60
上記以外＝全ネジ

六角頭厚鋼用

商品名の書き方の例（鉄・ラスパート、ＢＯＸ大）：
Rイッキくん 六角厚鋼用 ５.５×３５

サイズ 太さ×長さ	鉄 ラスパート
5.5×35	350本
5.5×50	300本





B＝8.0



F＝20.0

※適応板厚 6ミリ～12ミリ
※できるだけ回転の遅いドライバー（約1700回転）をご使用下さい。
（通常の2500回転～2600回転のドライバーをご使用の場合は、ドリル部分の焼付防止のため、間欠的な打込みを3～4度繰り返して施工して下さい。）

BOX 大

BOX 小

※表示の本数はすべて
"BOX 大"の本数です。
"BOX 小"の本数は、
約半数になります。

定価
BOX 大：48,000円
BOX 小：24,000円

Kokusai
株式会社コクサイ

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2022. 2. 10

ナベ頭（シーリング）





W：サイズ 4.0＝12.0
サイズ 5.0＝13.0



F：サイズ 4.0＝6.0
サイズ 5.0＝8.0

商品名の書き方の例（鉄・ユニクロ、ＢＯＸ小）：**Yイッキくん ナベシーリング ４×２５（小）**

サイズ 太さ×長さ	鉄 ユニクロ	ステンレス （SUS410） パシペート
4.0×13	690本	450本
4.0×16	655本	425本
4.0×19	630本	415本
4.0×25	610本	375本
4.0×30	580本	350本
4.0×35	555本	325本
4.0×40	500本	×
4.0×45	450本	×
4.0×50	420本	×
5.0×16	580本	360本
5.0×19	555本	350本
5.0×25	530本	310本
5.0×30	500本	290本
5.0×35	480本	280本

六角（シーリング）





W：サイズ 5.0＝13.0
サイズ 6.0＝17.0



F：サイズ 5.0＝8.0
サイズ 6.0＝12.0

S：サイズ 5.0×60＝45
サイズ 6.0×65～115＝60
上記以外＝全ネジ

商品名の書き方の例（ステンレス・パシペート、ＢＯＸ大）：**ステンイッキくん 六角シーリング ４×２５**

サイズ 太さ×長さ	鉄 ユニクロ	サイズ 太さ×長さ	鉄 ユニクロ	ステンレス （SUS410） パシペート
4.0×13	620本	5.0×19	560本	270本
4.0×16	610本	5.0×25	540本	240本
4.0×19	570本	5.0×35	480本	200本
4.0×25	540本	5.0×45	450本	170本
		6.0×19	400本	180本
		6.0×25	380本	170本
		6.0×35	330本	150本
		6.0×45	290本	130本
		6.0×50	270本	125本
		6.0×60	240本	110本
		6.0×70	200本	80本
		6.0×90	160本	65本
		6.0×105	150本	60本
		6.0×115	140本	55本
		6.0×135	120本	×

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2022. 2. 10

※座金部分は、パッキンとの一体化によるワンピース仕様

Kokusai
株式会社コクサイ